















No.	Подкласс	Тип шва	Кол-во игл	Кол-во ниток	Используемые иглы		Расстояние между иглами (дюймы)	Макс. Длина стежка (мм)	Диффе- ренциал	Ход верхнего транспортёра (мм)	Соотношение верхней и нижней подач	Высота подъёма лапки (мм)	Ход игловодителя (мм)	Скорость (об/мин)
					Organ (#)	Schmetz (Nm)								
51	RX9802A	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
52	RX9803A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
53	RX9802A- UTC-AW	 406	2	3	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32	4,0	0.3~2.9			8	33	6000
54	RX9803A- UTC-AW	 407	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4, 3/16	4,0	0.3~2.9			8	33	6000
55	RX9802A- UTC-A	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
56	RX9803A- UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
57	RX9802A- UTC-EW	 406	2	3	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	5/32, 3/16	4,0	0.3~2.9			8	33	6000

58	RX9803A-UTC-EW	 407	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4, 3/16	4,0	0.3~2.9			8	33	6000
59	RX9802A-UTC-E	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
60	RX9803A-UTC-E	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
61	RX9802C	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
62	RX9803C	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
63	RX9803CL	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
64	RX9803CL-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
65	RX9803C-UTC-AW	 605	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			8	33	6000
66	RX9802C-UTC-A	 605	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000

		602												
67	RX9803C-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
68	RX9803C-UTC-EW	 407	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			8	33	6000
69	RX9802C-UTC-E	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
70	RX9803C-UTC-E	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
71	RX9803-CHD	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
72	RX9803-CHD-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
73	RX9803-CHD-UTC-E	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
74	RX9802P	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	5/32, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	4800
75	RX9803P	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	4800
76	RX9803P-UTC-AW	 407	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			8	33	4800

77	RX9802P-UTC-A	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	5/32, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	4800
78	RX9803P-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	4800
79	RX9803P-UTC-EW	 407	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			8	33	4800
80	RX9802P-UTC-E	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	5/32, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	4800
81	RX9803P-UTC-E	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	4800
82	RX9802-ALK	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	5/32, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	5500
83	RX9803ALK	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	5500
84	RX9802-ALK-UTC-A	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	5/32, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	5500
85	RX9803-ALK-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	5500
86	RX9802-PLK	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	5/32, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	4800
87	RX9803-PLK	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	4800
88	RX9802-PLK-UTC-A	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	5/32, 3/16	4,0	0.3~2.9			6	33	4800
89	RX9803-PLK-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	4800

90	RX9804D	 606	4	6	SM1014H 10S	MY1014B 65	6.4mm	3,0	0.3~2.9			6	31	4000
91	RX9701J	 401	1	2	TVX5 21			4,0				8	34	4000
92	RXS9701JC- UTC-A	 401	1	2	TVX5 21			4,0				8	34	4000
93	RX9803- AHD	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
94	RX9803- AHD-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
95	RX9803- PHK-UTC	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	3,0	0.3~2.9			5	33	4800
96	RX9803- PHK-UTC- AW	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	3,0	0.3~2.9			5	33	4800
97	RX9803- AHD-UTC-E	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
98	RX9803A- UF	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
99	RX9803A- UF-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
100	RX9803A- UF-UTC-E	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500

101	RX9803C-UF	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
102	RX9803C-UF-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
103	RX9803C-UF-UTC-E	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
104	RX9802A-UF	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
105	RX9802A-UF-UTC-A	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
106	RX9802A-UF-UTC-E	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
107	RX9802C-UF	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
108	RX9802C-UF-UTC-A	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
109	RX9802C-UF-UTC-E	 602	2	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16	3,0	0.3~2.9	1~7	3.5~6	6	33	5500
110	RXS9803A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
111	RXS9803A-UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000

112	RXS9803A- UTC-AW	 407	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			8	33	6000
113	RXS9803A- UTC-E	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
114	RXS9803A- UTC-EW	 407	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	3/16, 7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			8	33	6000
115	RXS9803C	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
116	RXS9803C- UTC-A	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
117	RXS9803C- UTC-AW	 407	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			8	33	6000
118	RXS9803C- UTC-E	 605	3	5	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			6	33	6000
119	RXS9803C- UTC-EW	 407	3	4	UYx128GAS 10~14	UYx128GAS 65~90	7/32, 1/4	4,0	0.3~2.9			8	33	6000